

www.sinoangel.com



TO BE BETTER LIFE

享受更好的生活

Ningbo Yinzhou AG Valve Co.,Ltd.



宁波市鄞州安琪阀门有限公司
Ningbo Yinzhou AG Valve Co.,Ltd.

地址：宁波市鄞州区瞻岐镇方桥村 202 号
Add: No. 202 Fangqiao Village, Zhanqi Town Yinzhou, Ningbo, China
Tel: 0086 574 89216358 Fax: 0086 574 89216359
Mb:0086 13857446668 E-mail: sales@sinoangel.com
Website: www.sinoangel.com Pc:315144




AG - To be better life

ABOUT AG 关于我们

公司成立于 2006 年，专业生产中高档卫厨系列产品，包括浴室五金挂件、水晶艺术盆、水龙头、水槽、地漏、阀门以及水表等。现有厂房面积 6000 平米。各类加工设备完善，拥有热锻、冷冲压、重力铸造、锌合金压铸、精加工、模具设计加工、抛光打磨、成品装配测试等工艺流程，擅长环保无铅黄铜的铸造、锻造和加工工艺。公司拥有专业的技术团队和自主设计开发能力，拥有专业的 QC 管理团队，始终把产品质量与客户服务放在首要位置，拥有光谱仪，3D 影像测量仪、盐雾测试、硬度测试仪、电镀镀层测试仪等检验设备。公司于 2008 年即通过 ISO9000 体系认证，产品主要出口美国、西欧、东南亚和日本地区。

Our company was founded in 2006, specializing in producing series of high-grade bathroom and kitchen products, including bathroom hardware, crystal basin, faucet, sink, floor drains, water meter and valves etc. Our company have 6000 square meters building area and various of producing machines. Our company have producing process of hot forging, stamping, gravity casting, zinc alloy casting, CNC machining, mould design and producing, polishing and grinding, finished products testing and assembly etc., and professional at casting and forging of lead free brass. Our company have professional technical team, independent design and development ability, and professional QC management team. Quality and service is always our first target. Our company also have test equipment of spectrometer, 3D image measurement instrument, salt spray test, hardness test instrument, plating thickness test instrument etc. In 2008, our company passed ISO 9000 quality certification. Our products are mostly exported to America, Western Europe, Southeast Asia and Japan.



FACTORY
INTRODUCTION
工厂概况

1	2	3	4
5	6	7	AG
8	9	10	

- 1. 过程控制 Process control
- 2. 泄漏测试 Leak testing
- 3. 锌合金压铸 Zinc alloy die casting
- 4. 流量测试 water flow testing equipment
- 5. 锻造车间 Forging workshop
- 6. 机加工车间 Machining workshop
- 7. 抛光研磨 Polishing and grinding
- 8. 电镀检验 Plating inspection
- 9. 抛光研磨车间 Polishing workshop
- 10. 重力浇铸车间 Gravity casting workshop





Contents

目录


01- 04	Crystal Art Basin 水晶艺术盆
05- 12	Faucet 水龙头
13- 26	Shower Mixer 淋浴龙头
27- 42	Bathroom Accessories 浴室挂件
43- 48	Floor Drain 地漏
49- 52	Angle Valves 角阀
53- 54	Kitchen Sink 厨房水槽
55- 74	Bathroom Cabinet 浴室柜
75- 78	Washing Cabinet 洗衣柜
79- 82	Toilet 座便器
83- 86	Valves 阀门
87- 98	Water Meter 水表



用心创造晶彩，我们的水晶之恋！
天然质感，晶莹剔透！
采用进口纯天然水晶矿石结晶而成，经纯手工打磨，环保健康、高端大方、坚固耐用。


MP8018

水晶艺术面盆
Crystal art basin



MP8118

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8218

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8518

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8618

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8718

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8818

水晶艺术面盆
Crystal art basin



MP8219

水晶艺术面盆
Crystal art basin




NATURAL
CRYSTAL
天然水晶





MP8019

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8119

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP8519

水晶艺术面盆
Crystal art basin



MP8918

水晶艺术面盆
Crystal art basin




MP001T

陶瓷面盆
Ceramics Basin




MP002T

陶瓷面盆
Ceramics Basin



MP003T

陶瓷面盆
Ceramics Basin



MP004T


陶瓷面盆
Ceramics Basin






M003CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M004CP

面盆单冷延时龙头 (Self-closing Tap)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M005CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M0400CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



M0401CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



M1100CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M2501CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M3101CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M9027CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M2501CP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M2700YP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




M2710YP

面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



S3100CP


面盆龙头 (Basin Faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






K1018GW

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 白色烤漆 (White Paint)




K1013CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K3100CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K1001CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K1005CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K9125CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K1015ZP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K1011CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K1012CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




C8906CP

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




K1016CW

厨房龙头 (Kitchen faucet)
表面处理 (Treatment): 白色烤漆 (White Paint)



SZ003

水嘴
Bibcock




规格	尺寸	L1	D1	D2	H
1/2		54	G1/2	Φ14	40
3/4		61	G3/4	Φ14	50



SZ001

水嘴
Bibcock




规格	尺寸	L	D1	D2	H
1/2		57	G1/2	G1/2	81



SZ002

水嘴
Bibcock




规格	尺寸	L	D1	D2	H
1/2		50	G1/2	G1/2	91



SZ004

水嘴
Bibcock




规格	尺寸	L1	D1	D2	H
1/2		49	G1/2	Φ14	36
3/4		56	G3/4	Φ14	40



SZ005

水嘴
Bibcock




规格	尺寸	L	D	H
3/4		46	G3/4	92
1/2		45	G1/2	61






Y2040CW

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 主体白色烤漆 (White Paint)




Y2041CW

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 主体白色烤漆 (White Paint)




YY013CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y1140CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y1141CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y2540CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y2541CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



Y3141CP


淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






Y9001CP

恒温淋浴龙头 (Thermostatic Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y9002CP

恒温淋浴龙头 (Thermostatic Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y3140CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y9414CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y8009CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y8013CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



Y8015CP


淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






Y8022CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y8024CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



Y8049CP


淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






Y8050CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




Y8063CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



Y8065CP


淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






LY3130CP

浴缸龙头 (Bath mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




LY1130CP

浴缸龙头 (Bath mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




LY1120CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




LY9507CP

恒温浴缸龙头 (Thermostate Bath mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




LY8330CP

浴缸龙头 (Bath mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




LY8320CP

淋浴龙头 (Shower mixer)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




LY8351CP

暗装单冷淋浴龙头 (Concealed Shower Tap)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



LY8350CP


暗装单冷淋浴龙头 (Concealed Shower Tap)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






G1323 金 (Gold)

毛巾杆 (Double tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀金 (Gold Plating)




G1332 金 (Gold)

双层浴巾架 (Dual tier bath tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀金 (Gold Plating)



G1311

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G1316

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G1317

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G1321

毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G1318

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G1323

毛巾杆 (Double tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G1332

双层浴巾架 (Dual tier bath tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2411

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2416

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G50511

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G50516

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2417

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2421

毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G50517

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G50521

毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2418

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2423

毛巾杆 (Double tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G50518

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G50523

毛巾杆 (Double tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G2432

双层浴巾架 (Dual tier bath towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G50532

双层浴巾架 (Dual tier bath towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2523

毛巾杆 (Double lower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2511

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2516

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G2517

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2521

毛巾杆 (Single lower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G2518

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2532

双层浴巾架 (Dual tier bath towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G2541

单层置物架 (Single tier bath glass shelf)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G39011

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome)




G39016

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome)




G33016

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome)




G33017

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome)




G39017

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G39021

毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G33021

毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G33023

毛巾杆 (Double tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G39018

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G39032

双层浴巾架 (Dual tier bath tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G33018

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G33032

双层浴巾架 (Dual tier bath tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G39041

单层置物架 (Single tier bath glass shelf)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G33041

单层置物架 (Single tier bath glass shelf)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G900111

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)




G900116

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)




G900117

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)




G900121

毛巾杆 (Single towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)




G900118

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)




G900123

毛巾杆 (Double towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)




G900132

双层浴巾架 (Dual tier bath towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze plating)



G80011

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G80016

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G4032

双层浴巾架 (Dual tier bath towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G80017

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G80023

毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G80018

厕刷 (Toilet brush)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G80032

双层浴巾架 (Dual tier bath towel rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G4011

挂钩 (Hook)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G4016

毛巾环 (Towel ring)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




G4017

厕纸架 (Toilet paper holder)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



G4021


毛巾杆 (Single tower rack)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






GW003

三角角篮 (Bath corner shelf)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




GW004

三角角篮 (Bath corner shelf)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




GY003F

镜子 (Mirror)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




GX21

扶手 (Bath supporter)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




GY003

镜子 (Mirror)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



GW011


皂篮 (Soap shelf)
材质 (Material): 全铜 (Brass)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)






T001

拖把架
Mop rack




MD001

门顶挂钩
Door hook




T002

拖把架
Mop rack




SS501

升降杆
Shower sliding bar




SS503

升降杆
Shower sliding bar




SS504

升降杆
Shower sliding bar




DH038

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DH048

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DH050

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)





DH051

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Ch e Plating)




DH096

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DH105

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DNH012

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DNH012-1

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DNH013

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DNH036

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




DNH040

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



DKH038C

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



DKH053

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



D001S

不锈钢地漏
Stainless Steel Drain



D002S


不锈钢地漏
Stainless Steel Drain






DH050Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DH052Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DH066Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DL001Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DL002Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DL003Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DH031Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DH070Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DH100Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




DH105Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)





DKH048Q

全铜地漏 (Brass Drain)
表面处理 (Treatment): 镀青古铜 (Bronze Plating)




FJ005

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ001

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ002

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ003

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ004

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ007

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ008

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



FJ009

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



FJ010

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ011

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀镍拉丝 (Brushed Nickel)




FJ012

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)




FJ013

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 本色 (Natural Colour)





FJ014

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 本色 (Natural Colour)




FJ015

黄铜角阀 (Brass angle valve)
表面处理 (Treatment): 本色 (Natural Colour)




R002

不锈钢编织管
Stainless steel hose




R003

不锈钢编织管
Stainless steel hose




R004

不锈钢编织管
Stainless steel hose




R005

不锈钢波纹管
Stainless steel hose




U006

双盆水槽
Double Kitchen Sink
304 不锈钢 (SUS304)




U005

双盆水槽
Double Kitchen Sink
304 不锈钢 (SUS304)




UB002

双盆水槽
Double Kitchen Sink
304 不锈钢 (SUS304)




E005

单盆水槽
Single Kitchen Sink
304 不锈钢 (SUS304)




S7841

双盆水槽
Double Kitchen Sink
304 不锈钢 (SUS304)



UA03

双盆水槽
Double Kitchen Sink
304 不锈钢 (SUS304)






Y6003

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮玉兰白 (High gloss warm white)
尺寸 (Dimension): 800×490×880mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮玉兰白 (High gloss warm white)
尺寸 (Dimension): 760×170×100mm






Y6009

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 珍珠象牙白 + 哑光丝绒 (Matt Ivory white)
尺寸 (Dimension): 820×530×930mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 珍珠象牙白 + 哑光丝绒 (Matt Ivory white)
尺寸 (Dimension): 820×180×1000mm






Y8033

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮黑 + 高亮白 (High gloss black & white)
尺寸 (Dimension): 700×470×550mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮玉兰白 (High gloss warm white)
尺寸 (Dimension): 620×130×800mm






Y8023

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮黑 + 高亮白 (High gloss black & white)
尺寸 (Dimension): 810×470×520mm

分件名称 (Unit): 镜子 (Mirror)
颜色 (Color): 高亮黑 + 高亮白 (High gloss black & white)
尺寸 (Dimension): 530×23×680mm
分件名称 (Unit): 侧柜 (Side cabinet)
颜色 (Color): 高亮黑 + 高亮白 (High gloss black & white)
尺寸 (Dimension): 250×140×600mm
分件名称 (Unit): 置物架 (Shelf)
颜色 (Color): 高亮白 (High gloss white)
尺寸 (Dimension): 530×120×36mm






Y8008

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮白 (High gloss white)
尺寸 (Dimension): 1020×500×530mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮白 (High gloss white)
尺寸 (Dimension): 720×30×700mm
分件名称 (Unit): 侧柜 (Side cabinet)
颜色 (Color): 高亮白 (High gloss white)
尺寸 (Dimension): 260×150×58mm






Y8034

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮白 + 高亮灰 (High gloss white & grey)
尺寸 (Dimension): 600×450×540mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮白 + 高亮灰 (High gloss white & grey)
尺寸 (Dimension): 520×140×800mm







Y5017

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮禾田玉 + 高亮黑棕 (Hetian jade&brown)
尺寸 (Dimension): 920×500×560mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮禾田玉 + 高亮黑棕 (Hetian jade&brown)
尺寸 (Dimension): 870×140×755mm






Y5019

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮禾田玉 + 高亮黑棕 (Hettian jade&brown)
尺寸 (Dimension): 700×450×570mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮禾田玉 + 高亮黑棕 (Hettian jade&brown)
尺寸 (Dimension): 660×140×800mm






Y6005

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 高亮玉兰白 (High gloss warm white)
尺寸 (Dimension): 910×500×600mm

分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 高亮玉兰白 (High gloss warm white)
尺寸 (Dimension): 860×150×800mm






Y6010

分件名称 (Unit): 主柜 (Basin cabinet)
颜色 (Color): 珍珠象牙白 + 哑光丝绒 (Matt Ivory white)
尺寸 (Dimension): 1010×530×930mm



分件名称 (Unit): 镜柜 (Mirror cabinet)
颜色 (Color): 珍珠象牙白 + 哑光丝绒 (Matt Ivory white)
尺寸 (Dimension): 1010×180×1000mm






X727

尺寸 (Dimension): 540X520X895mm
主柜材质 (Cabinet material): 铝合金 Aluminum Alloy
台盆材质 (Basin material): 陶瓷 Ceramics



X2044


尺寸 (Dimension): 1195X600X945mm
主柜材质 (Cabinet material): 橡木 Oak
台盆材质 (Basin material): 陶瓷 Ceramics






X3069

尺寸 (Dimension): 820X570X850mm
主柜材质 (Cabinet material): 不锈钢 Stainless steel
台盆材质 (Basin material): 陶瓷 Ceramics



X702


尺寸 (Dimension): 1210X610X985mm
主柜材质 (Cabinet material): 铝合金 Aluminum Alloy
台盆材质 (Basin material): 陶瓷 Ceramics






M6661

尺寸 (Dimension): 680×350×700mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 超漩式 (Super Swirl Type)




M6662

尺寸 (Dimension): 700×400×750mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 超漩式 (Super Swirl Type)



M6650


尺寸 (Dimension): 660×350×760mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 虹吸式 (Hydrocone Type)






M6658

尺寸 (Dimension): 690×365×750mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 反冲式 (Blow Back Type)




M6686

尺寸 (Dimension): 685×380×820mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 虹吸式 (Hydrocone Type)




M6690

尺寸 (Dimension): 710×370×720mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 反冲式 (Blow Back Type)




M8881

尺寸 (Dimension): 700×385×780mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 超漩式 (Super Swirl Type)




M8893

尺寸 (Dimension): 655×360×745mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 超漩式 (Super Swirl Type)



M8808

尺寸 (Dimension): 680×360×760mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 超漩式 (Super Swirl Type)




M8808B

尺寸 (Dimension): 680×360×760mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 智洁釉 (Nami Material)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 超漩式 (Super Swirl Type)




M2510B

尺寸 (Dimension): 675×400×520mm
盖板 (Cover): PP 盖板 (PP Cover)
釉面 (Glaze): 白釉 (White Glaze)
水件 (Fittings): 进口原装水件 (Imported)
冲水方式 (Flush Mode): 智能式 (Smart Type)




M555

尺寸 (Dimension): 365×400×430mm
名称 (Name): 托布盆 (Mop Basin)
材质 (Material): 陶瓷 (Ceramics)
下水配置 (Draining Way): 下水手动 (By Hand)
安装方式 (Installation): 背靠墙式 (Back To Wall Type)



FQ001


黄铜球阀
Brass Ball valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3
1/2		46	102	G1/2	14	G1/2
3/4		52	102	G3/4	18	G3/4
1		61	121	G1	24	G1
1-1/4		72	107	G1-1/4	30	G1-1/4

FQ002


黄铜球阀
Brass Ball valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3
1/2		52	104	G1/2	12	G1/2
3/4		59	104	G3/4	15	G3/4
1		62	118	G1	19	G1

FQ003


黄铜球阀
Brass Ball valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3
1/4		40	89	G1/4	8	G1/4
3/8		42	89	G3/8	10	G3/8
1/2		49	101	G1/2	14	G1/2
3/4		57	101	G3/4	19	G3/4
1		67	112	G1	24	G1
1-1/4		77	132	G1-1/4	31	G1-1/4
1-1/2		85	132	G1-1/2	38	G1-1/2
2		103	161	G2	47	G2
2-1/2		145	225	G2-1/2	30	G2-1/2
3		180	225	G3	75	G3
4		198	225	G4	97	G4

FQ004


黄铜内外螺纹球阀
Brass Ball Valve MXF



规格	尺寸	L	D1	D2	D3	H
1/2		51	G1/2	G1/2	Φ14	36
3/4		65	G3/4	G3/4	Φ19	37
1		74	G1	G1	Φ24	48

FQ005


黄铜带止回阀卡套球阀
Brass Ball Valve with check valve



规格	尺寸	L	D1	D2	D3	H
1/2		65	G1/2	G3/4	Φ14	37.5

FQ006


黄铜带锁球阀
Brass Lockable straight Ball Valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3	H
3/4-20		82	31.5	G3/4	Φ21	Φ14	46
3/4-25		82	31.5	G3/4	Φ26	Φ14	46

FS001


黄铜带锁球阀 (Brass Ball Valve with Key)
表面处理 (Treatment): 镀铬 (Chrome Plating)



规格	尺寸	L	D1	D2	D3	H
1/2		58	G1/2	G1/2	Φ14	35

FS002


黄铜带磁性锁水表球阀
Brass Lock Magnetic Straight Valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3	H
3/4-20		87	36.5	G3/4	Φ21	Φ14	46
3/4-25		87	36.5	G3/4	Φ26	Φ14	46

FQ007


黄铜带锁球阀
Brass Lockable straight Ball Valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3	H
3/4-20		91	31.5	G3/4	Φ21	Φ14	45
3/4-25		91	31.5	G3/4	Φ26	Φ14	45

FQ008


黄铜带锁角阀
Brass Lockable Angle Valve



规格	尺寸	L1	L2	D1	D2	D3
3/4-20		101	50	G3/4	Φ21	Φ14
3/4-25		101	50	G3/4	Φ26	Φ14

FS003


黄铜带磁性锁球阀
Brass Lock Magnetic Ball Valve



规格	尺寸	L1	D1	D2	D3	H
1/2		52	G1/2	ΦG1/2	Φ14	44

FT001

带过滤网立式止回阀 (Filter screen vertical check valve)



规格	尺寸	D1	H
1		G1	81
1-1/4		G1-1/4	105
1-1/2		G1-1/2	104
2		G2	128



用途:
◆ 本系列水表用于家庭或一个居民单元中记录自来水的用量。



特点:
◆ 本系列水表为干式水表, 计数机构与测量机构之间由磁耦合传动。具有读数方便, 防冻性能好, 能长期保持读数清晰等特点。

使用条件:
◆ 水温: $\leq 50^{\circ}\text{C}$, 水压: $\leq 1\text{MPa}$

示值误差限:
◆ 从包括最小流量 ($q_{\min}$) 至不包括分界流量 (q_t) 的低区: $\pm 5\%$;
◆ 从包括分界流量 (q_t) 至包括过载流量 (q_s) 的高区: $\pm 2\%$ 。

LXSG-15E-50E

旋翼干式水表 (铁壳)
Vane-wheel dry type water meter (Iron)



Application:
◆ For measurement of potable water passing through the pipeline


Feature:
◆ This is dry type water meter, counter driven by magnetic coupling, easy to read and keep read clearly in long terms.

Working condition:
◆ Water temperature: $\leq 50^{\circ}\text{C}$, Water pressure: $\leq 1\text{MPa}$

Maximum permissible error:
◆ In the lower zone from $q_{\min}$ inclusive up to but excluding q_t is $\pm 5\%$
◆ In the upper zone from q_t inclusive up to and including q_t is $\pm 2\%$

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
LXSG-15E	15	165/190	99	104	G 3/4B	1.4/1.6
LXSG-20E	20	190/195	99	106	G 1B	1.7/1.8
LXSG-25E	25	225/260	103	114	G 1-1/4B	2.4/2.6
LXSG-32E	32	230/260	104	117	G 1-1/2B	2.7/2.8
LXSG-40E	40	245/300	124	147	G 2B	4.5/5.1
LXSG-50E	50	280/300	125	172	G 2-1/2B 法兰 Flange	8.2/8.5 11/11.5

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Q_s)	常用流量 Nominal Flow(Q_p)	分界流量 Transitional Flow(Q_t)	最小流量 Min.Flow($q_{\min}$)	最小读数 Min. Reading	最大读数 Max. Reading
			m^3/h		L/h		m^3	
LXSG-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSG-20E	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSG-25E	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		
LXSG-32E	32	A	12	6	600	240	0.0001	99999
		B			480	120		
LXSG-40E	40	A	20	10	1000	400	0.001	99999
		B			800	200		
LXSG-50E	50	A	30	15	1500	600	0.001	99999
		B			1200	300		




- 用途:
- ◆ 本系列水表用于家庭或一个居民单元中记录自来水的用量。
- 特点:
- ◆ 本系列水表为干式水表, 计数机构与测量机构之间由磁偶合传动。具有读数方便, 防冻性能好, 能长期保持读数清晰等特点。
- 使用条件:
- ◆ 水温: ≤ 50℃, 水压: ≤ 1MPa
- 示值误差限:
- ◆ 从包括最小流量 (qmin) 至不包括分界流量 (qt) 的低区: ±5%;
 - ◆ 从包括分界流量 (qt) 至包括过载流量 (qs) 的高区: ±2%。

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
		mm				
LXSG-15E	15	165/190	99	104	G 3/4B	1.4/1.6
LXSG-20E	20	190/195	99	106	G 1B	1.7/1.8
LXSG-25E	25	225/260	103	114	G 1-1/4B	2.4/2.6
LXSG-32E	32	230/260	104	117	G 1-1/2B	2.7/2.8
LXSG-40E	40	245/300	124	147	G 2B	4.5/5.1
LXSG-50E	50	280/300	125	172	G 2-1/2B	8.2/8.5
					法兰 Flange	11/11.5

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min. Reading	最大读数 Max. Reading
			m³/h	L/h	L/h		m³	
LXSG-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSG-20E	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSG-25E	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		
LXSG-32E	32	A	12	6	600	240	0.0001	99999
		B			480	120		
LXSG-40E	40	A	20	10	1000	400	0.001	99999
		B			800	200		
LXSG-50E	50	A	30	15	1500	600	0.001	99999
		B			1200	300		

LXSG-15E-50E

旋翼干式水表 (铜壳)
Vane-wheel dry type wate meter (Brass)



- Application:
- ◆ For measurement of potable wtare passing through the pipeline
- Feature:
- ◆ This is dry type water meter, counter driven by magnetic coupling,easy to read and keep read clearly in long terms.
- Working condition:
- ◆ Water temperature: ≤50℃ , Water pressure: ≤1MPa
- Maximum permissible error:
- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
 - ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%




- 用途:
- ◆ 本系列水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道冷水的用量。
- 特点:
- ◆ 干式水表, 计数器的数字轮采用真空密封, 可长期保持读数清晰。
 - ◆ 全塑表壳, 表壳采用新型进口材料, 防老化, 抗紫外线, 抗腐蚀
 - ◆ 塑料接管螺母
 - ◆ 防磁, 防冻性能好
 - ◆ 运动部件采用优质材料, 性能稳定可靠
 - ◆ 产品符合 ISO 4064 B 级标准
- 使用条件:
- ◆ 水温: ≤ 50 ℃
 - ◆ 水压: ≤ 1.0MPa
- 示值误差限:
- ◆ 从包括最小流量 (qmin) 至不包括分界流量 (qt) 的低区 ±5%
 - ◆ 从包括分界流量 (qt) 至包括过载流量 (qs) 的高区 ±2%

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
		mm				
LXSG-15E	15	165	99	108	G 3/4B	0.53
LXSG-20E	20	195	99	108	G 1B	0.6
LXSG-25E	25	225	104	114	G 1-1/4B	0.78

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min. Reading	最大读数 Max. Reading
			m³/h	L/h	L/h		m³	
LXSG-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSG-20E	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSG-25E	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		

LXSG-15S-25S

旋翼干式塑料水表
Vane-wheel dry type plastic water meter




- Application:
- ◆ For measurement of cold potable water passing through the pipeline.
- Feature:
- ◆ Dry type water meter, counter number wheel is vacuum sealed and keep read clearly in long terms
 - ◆ Body is made of plastic material which is imported new model material, anti-aging,anti-uv and corrosion resistance.
 - ◆ Plastic pipe and nuts
 - ◆ Anti-magnetic, antifreezing
 - ◆ Driving parts made of good material, and stability.
 - ◆ According to ISO 4064 B
- Working condition:
- ◆ Water temperature : ≤50 ℃ , Water pressure : ≤1.0MPa
- Maximum permissible error:
- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
 - ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%



- 用途:
- ◆ 本系列水表用于家庭或一个居民单元中记录自来水的用量。
- 特点:
- ◆ 本系列水表为干式水表, 计数机构与测量机构之间上下分开, 由磁耦合传动, 能 360°旋转。具有计数机构不受压力, 读数方便, 防冻性能好, 能长期保持读数清晰等特点。
- 使用条件:
- ◆ 水温: ≤ 50℃, 水压: ≤ 1MPa
- 示值误差限:
- ◆ 从包括最小流量 (qmin) 至不包括分界流量 (qt) 的低区: ±5%;
 - ◆ 从包括分界流量 (qt) 至包括过载流量 (qs) 的高区: ±2%。

LXSG-15E


旋翼干式水表
Vane-wheel dry type split water meter



- Application:
- ◆ For measurement of cold potable water passing through the pipeline.
- Feature:
- ◆ Dry type water meter, counter is splitted with measurement unit and driven by megnetic coupling, able to 360°rotate. The counter is under no pressure,easy to read, anti-freezing and keep read clearly in long terms.
- Working condition:
- ◆ Water temperature: ≤50℃, Water pressure: ≤1MPa
- Maximum permissible error:
- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
 - ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
	mm					
LXSG-15E-1	15	165	77	108	G 3/4B	1.2


主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min.Reading	最大读数 Max.Reading
			m³/h	L/h	L/h		m³	
LXSG-15E-1	15	B	3	1.5	120	30	0.00001	9999



- 用途:
- ◆ 本系列水表用于计量自来水管道的热水的用量。
- 特点:
- ◆ 本系列水表机芯采用耐热塑料制成, 可用于生活供热, 锅炉预热及工艺冷却水的计量
- 使用条件:
- ◆ 水温: ≤ 90℃, 水压: ≤ 1MPa
- 示值误差限:
- ◆ 从包括最小流量 (qmin) 至不包括分界流量 (qt) 的低区: ±5%;
 - ◆ 从包括分界流量 (qt) 至包括过载流量 (qs) 的高区: ±3%。

LXSG/R-15E-50E

旋翼干式热水表
Vane-wheel dry type hot water meter



- Application:
- ◆ For measurement of hot potable water passing through the pipeline.
- Feature:
- ◆ The water meter movements is made of heat-resisting plastic material,maasurement of life heating, preheating of boiler and process cooling water.
- Working condition:
- ◆ Water temperature: ≤90℃, Water pressure: ≤1MPa
- Maximum permissible error:
- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
 - ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±3%

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
	mm					
LXSG/R-15E	15	165/190	99	104	G 3/4B	1.4/1.6
LXSG/R-20E	20	190/195	99	106	G 1B	1.7/1.8
LXSG/R-25E	25	225/260	103	114	G 1-1/4B	2.4/2.6
LXSG/R-32E	32	230/260	104	117	G 1-1/2B	2.7/2.8
LXSG/R-40E	40	245/300	124	147	G 2B	4.5/5.1
LXSG/R-50E	50	280/300	125	172	G 2-1/2B 法兰 Flange	8.2/8.5 11/11.5


主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min.Reading	最大读数 Max.Reading
			m³/h	L/h	L/h		m³	
LXSG/R-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSG/R-20E	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSG/R-25E	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		
LXSG/R-32E	32	A	12	6	600	240	0.0001	99999
		B			480	120		
LXSG/R-40E	40	A	20	10	1000	400	0.001	99999
		B			800	200		
LXSG/R-50E	50	A	30	15	1500	600	0.001	99999
		B			1200	300		



- 用途：
- ◆ 记录流经自来水管道饮用冷水的总量。
- 特点：
- ◆ 采用旋转活塞式的计量原理，产品符合 ISO 4064 C 级标准。
 - ◆ 高灵敏度，可在 4 升 / 小时的低流量进行计量。
 - ◆ 安装位置不受任何限制，可水平、垂直或倾斜安装，而不影响计量精度。
 - ◆ 计数器的字轮采用特殊液体密封，可长期保持读数清晰。
 - ◆ 活塞采用优质材料，性能稳定可靠。
- 使用条件：
- ◆ 水温≤ 50℃，水压≤ 1MPa

LXH-15A-25A

旋转活塞式水表
Rotated piston water meter



- Application:
- ◆ For measurement of cold potable water passing through the pipeline.
- Feature:
- ◆ Principle of rotated piston theory, according to ISO 4064 Class C.
 - ◆ High accuracy, able to count lower than 4L/H.
 - ◆ No limitation to installation place,able to be installed horizontally,vertically,or slantingly.
 - ◆ Counter's wheel is sealed of special liquid and could keep read clearly in long terms.
 - ◆ Piston is made of good material,and is stability.
- Work condition:
- ◆ Water temperatures:50℃ , Water pressures:1MPa

外形尺寸及重量 Dimension					
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
		mm			
LXH-15A	15	115	86	G 3/4B	0.85
LXH-20A	20	165	90	G 1B	1.3
LXH-25A	25	199	106	G 1-1/4B	2.5

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min.Reading	最大读数 Max.Reading
			m³/h	L/h	L/h		m³	
LXH-15A	15	C	3	1.5	22.5	15	0.0001	9999
LXH-20A	20	C	5	2.5	37.5	25	0.0001	9999
LXH-25A	25	C	7	3.5	52.5	35	0.0001	9999




- 用途：
- ◆ 本系列水表用于家庭或一个居民单元中记录自来水的用量。
- 特点：
- ◆ 本系列水表俗称“龙头水表”，最适宜做分表使用。具有安装，抄表方便，不用水表箱等特点。
- 使用条件：
- ◆ 水温：≤ 50℃，水压：≤ 1MPa
- 示值误差限：
- ◆ 从包括最小流量（qmin）至不包括分界流量（qt）的低区：±5%；
 - ◆ 从包括分界流量（qt）至包括过载流量（qs）的高区：±2%。

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
			mm			
LXSL-15E	15	100	99	120	G 3/4B	1.6
LXSL-20E	20	100	99	120	G 1B	1.8
LXSL-25E	25	110	104	130	G 1-1/4B	2.4

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min.Reading	最大读数 Max.Reading
			m³/h	L/h	L/h		m³	
LXSL-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSL-20E	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSL-25E	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		

LXSL-15E-25E

立式水表
Vertical water meter



- Application:
- ◆ For measurement of potable water passing through the pipeline.
- Feature:
- ◆ It looks like dragon head, so called dragon head water meter, is most suitable for split meter use,easy to install and read, no need of water meter box.
- Working condition:
- ◆ Water temperature: ≤50℃ , Water pressure: ≤1MPa
- Maximum permissible error:
- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
 - ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%



用途:
◆ 记录流经自来水管道的冷水的总量。



特点:
◆ 本水表为干式水表,采用字轮显示,计数机构和测量机构之间由磁性传动,具有结构先进,读数方便,压力损失小,维修方便,并可在不停水或短时间停水更换计数机构和机芯等特点。

使用条件:
◆ 水温: ≤ 40℃, 水压: ≤ 1.0MPa

最大允许误差:
◆ 从包括最小流量 (qmin) 在内到不包括分界流量 (qt) 的低区中的最大允许误差是 ±5%
◆ 从包括分界流量 (qt) 在内到包括过载流量 (qs) 的低区中的最大允许误差是 ±2%

LXLC-50-500

可拆卸螺翼式水表
Removable element wolman water meter



Application:
◆ For measurement of cold potable water passing through the pipeline.

Feature:
◆ Dry type water meter,counter driven by magnetic coupling, easy to read and low pressure loss,easy to maintainance,able to change the counter and movements.


Working condition:
◆ Water temperature:≤40℃, Water pressure:≤1.0MPa

Maximum permissible error:
◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%



外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	高 Height(H)	法兰 Flange		
	mm			φD 法兰外径 Flange outer diameter	φD1 螺栓中心圆直径 Bolt circle diameter	连接螺栓数量, 规格 Connecting bolts(n-M)
LXLC-50	50	200	261	165	125	4-M16
LXLC-65	65	200	271	185	145	4-M16
LXLC-80	80	225	279	200	160	8-M16
LXLC-100	100	250	289	220	180	8-M16
LXLC-125	125	250	299	250	210	8-M16
LXLC-150	150	300	319	285	240	8-M20
LXLC-200	200	350	346	340	295	8-M20
LXLC-250	250	450	434	405	355	12-M20
LXLC-300	300	500	459	460	410	12-M20
LXLC-400	400	600	630	565	515	16-M24
LXLC-500	500	800	738	620	570	20-M24

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min.Reading	最大读数 Max.Reading
			m³/h		L/h		m³	
LXLC-50	50	A	30	15	4.5	1.2	0.001	999,999
		B			3	0.45		
LXLC-65	65	A	50	25	7.5	2	0.001	999,999
		B			5	0.75		
LXLC-80	80	A	80	40	12	3.2	0.01	999,999
		B			8	1.2		
LXLC-100	100	A	120	60	18	4.8	0.01	999,999
		B			12	1.8		
LXLC-125	125	A	200	100	30	8	0.01	999,999
		B			20	3		
LXLC-150	150	A	300	150	45	12	0.01	999,999
		B			30	4.5		
LXLC-200	200	A	500	250	75	20	0.01	9,999,999
		B			50	7.5		
LXLC-250	250	A	800	400	120	32	0.01	99,999,999
		B			80	12		
LXLC-300	300	A	1200	600	180	48	0.1	99,999,999
		B			120	18		
LXLC-400	400	A	2000	1000	300	80	1	99,999,999
		B			200	30		
LXLC-500	500	A	3000	1500	450	120	1	99,999,999
		B			300	45		



用途:

- ◆ 用于供水方对流经自来水管道的饮用水用户进行先付费后用水，它的应用彻底改变了传统的自来水抄表收费计量方式。

特点:

- ◆ 预付费功能，先付费，后使用；
- ◆ 阶梯水价，一卡多表；
- ◆ 机械读数与电子读数的双重显示功能；
- ◆ 独特的电池保护功能；
- ◆ 性能独特，适用范围广；
- ◆ 功耗低，使用时间长。

使用条件:

- ◆ 水温：≤ 40℃， 水压：≤ 1.0MPa

最大允许误差:


- ◆ 从包括最小流量 (qmin) 在内到不包括分界流量 (qt) 的低区中的最大允许误差是 ±5%
- ◆ 从包括分界流量 (qt) 在内到包括过载流量 (qs) 的低区中的最大允许误差是 ±2%

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
mm						
LXSK-15E	15	165	99	108	G 3/4B	1.5
LXSK-20E	20	195	99	108	G 1B	1.7
LXSK-25E	25	225	99	114	G 1-1/4B	2.4

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min. Reading	最大读数 Max. Reading
			m³/h		L/h		m³	
LXSK-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSK-20E	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSK-25E	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		

LXSK-15E-25E

射频卡水表
Prepaid water meter



Application:

- ◆ For measurement of potable water passing through the pipeline. Money paid first, water consumed then it completely change the traditional meter read way.

Feature:

- ◆ Money Prepaid
- ◆ Ladder water price, one IC card for much water meter.
- ◆ Double display function in mechanical read and electrical read.
- ◆ Special protection for battery.
- ◆ Special function, wide use
- ◆ Low power consumption, long use time

Working condition:

- ◆ Water temperatures: 40℃, water pressures: 1.0Mpa

Maximum permissible error:

- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
- ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%



用途:

- ◆ 远程记录流经自来水管道的冷水的总量。

特点:

- ◆ 本系列水表体积小、重量轻、计数机构间与测量机构由磁性传动，计数器能在 360°平面内自由转动，读数方便，能长期保持度数清晰。

使用规范:

- ◆ 水温 ≤ 40℃， 水压 ≤ 1.0Mpa

最大允许误差:


- ◆ 在从包括最小流量 (qmin) 在内到不包括分界流量 (qt) 的低区中的最大允许误差为 ±5%
- ◆ 在从包括分界流量 (qt) 在内到包括过载流量 (qs) 的高区中的最大允许误差为 ±2%

外形尺寸及重量 Dimension						
型号 Model	公称口径 DN(mm)	长 Length(L)	宽 Width(B)	高 Height(H)	连接螺纹 Connection Thread	重量 Weight(kg)
mm						
LXSC-13D	15	110	77	85	G 3/4B	0.7
LXSC-20D	20	130	77	85	G 1B	0.9
LXSC-25D	25	160	77	92	G 1-1/4B	1.4

主要技术参数 Main Technical Data								
型号 Model	公称口径 DN(mm)	计量等级 Class	过载流量 Max.Flow(Qs)	常用流量 Nominal Flow(Qp)	分界流量 Transitional Flow(Qt)	最小流量 Min.Flow(Qmin)	最小读数 Min. Reading	最大读数 Max. Reading
			m³/h		L/h		m³	
LXSC-13D	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSC-20D	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		
LXSC-25D	25	A	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		B			280	70		

LXSC-13D-25D

旋翼单流水表
Single jet vane wheel water meter



Application:

- ◆ For remotely measurement of cold potable water passing through the pipeline.

Feature:

- ◆ small size, lightweight, counter driven by magnetic coupling, able to rotate in 360°, easy to read, keep read clearly in long terms.

Working condition:

- ◆ Water temperatures: 40℃, water pressures: 1.0Mpa

Maximum permissible error:

- ◆ In the lower zone from qmin inclusive up to but excluding qt is ±5%
- ◆ In the upper zone from qt inclusive up to and including qt is ±2%

NOTE: _____